





DIAGER®
INDUSTRIE

Repoussez les LIMITES du MRO !



FORETS HYBRIDES

Foret à plaquette carbure brasée sur corps acier

DIAGER®
INDUSTRIE

Diager Industrie s'affirme depuis plus de 70 ans comme le **partenaire stratégique** des industries de pointe en fabriquant des **outils coupants** de haute qualité.

+33(0)3 84 73 70 20

contact@diager-industrie.com

PERFORMANCE
L'efficience de l'acier et du carbure dans un seul foret

ÉCONOMIQUE
Une réelle alternative économique au carbure


RÉSISTANCE
Brasage haute température

FLEXIBILITÉ
L'outil taillé pour vos défis

DURABILITÉ
Affûtable

› Foret 2409 & 2418


FORET À PLAQUETTE CARBURE BRASÉE COUPE 6° - ANGLE DE POINTE 118°



P M K N S H

CARACTÉRISTIQUES

Coupe à droite	6°
Hélice à droite	25°
Nombre de lèvres	2
Goujures	N
Affûtage	AF 1
Corps	Acier rapide
Carbure	K 20
Attachement	Cylindrique
Queue	Nominale



› Foret 2409, série courte PL6° 118°
› Foret 2418, série longue PL6° 118°

ØA
1.50 à 20 mm - 1/8" à 5/8"

LT X Lt
Série courte : DIN 338
Série longue : DIN 340


3 x øA


Non autocentrant


Queue cylindrique


Arrosage extérieur / micropulvérisation


Passage en canon foret 2418

AVANTAGES

Un foret polyvalent pour les interventions MRO sur des matériaux variés. Aluminium, titane, acier, composites ou assemblages multi-matériaux : cet outil accompagne les opérations de maintenance, en perçage manuel, automatique ou semi-automatique. Une solution pour gagner en fiabilité et en performance.

Découvrez nos COFFRETS !




FORETS 2409

Série courte : DIN 338
de Ø1 à Ø13
tous les 0.5mm



› Foret 2439 & 2436


FORET À PLAQUETTE CARBURE BRASÉE COUPE 16° - ANGLE DE POINTE 125°



P M K N S H

CARACTÉRISTIQUES

Coupe à droite	16°
Hélice à droite	25°
Nombre de lèvres	2
Goujures	N
Affûtage	AF 20
Corps	Acier rapide
Carbure	K 20
Attachement	Cylindrique
Queue	Nominale




› Foret 2439, série courte PL16° 125°
› Foret 2436, série longue PL16° 125°

ØA
2.50 à 16 mm

LT X Lt
Série courte : DIN 338
Série longue : DIN 340


3 x øA


Autocentrant



Queue cylindrique


Arrosage extérieur / micropulvérisation


Passage en canon foret 2436


AVANTAGES

Le profilage de la plaquette à 16° est idéal, entre autres, pour percer des empilages de matériaux fibres de carbone/alu. Ce foret est utilisé pour le perçage ébauche pour l'assemblage d'avions avec un guide. Pour éviter la gestion de plusieurs références, ce type de géométrie est également utilisé chez les OEM pour le perçage de fibres de carbone seul.



› Foret 2419 & 2429

FORET À PLAQUETTE CARBURE BRASÉE COUPE 6° - ANGLE DE POINTE 90°



P M K N S H

CARACTÉRISTIQUES

Coupe à droite	6°
Hélice à droite	25°
Nombre de lèvres	2
Goujures	N
Affûtage	AF 1
Corps	Acier rapide
Carbure	K 20
Attachement	Cylindrique
Queue	Nominale



› Foret 2419, série courte PL6° 90°
› Foret 2429, série longue PL6° 90°

ØA
2.5 à 20 mm

LT X Lt
Série courte : DIN 338
Série longue : DIN 340


3 x øA


Autocentrant



Queue cylindrique


Arrosage extérieur / micropulvérisation


Passage en canon foret 2429

AVANTAGES

L'affûtage à 90° est dédié au perçage de matériaux à base de fibres de verre ou de carbone. La pointe à 90° évite le délaminage des fibres. Cet outil est préconisé dans le perçage manuel des composites.



Gamme SPÉCIALE

Confiez-nous vos exigences les plus strictes, et nous vous fournirons la solution sur-mesure !

**EN COMPLÉMENT DE CETTE GAMME STANDARD DÉDIÉE AU MRO,
NOUS DÉVELOPPONS DES SOLUTIONS ADAPTÉES AUX CONTRAINTES SPÉCIFIQUES DE CHAQUE APPLICATION.**

FRAISES | **FORETS** | **ALÉSOIRS**



› Découvrez notre catalogue PERCAGE UNIVERSEL



CANONS DE PERÇAGE

**ADAPTÉS À NOS FORETS !
NOUS CONSULTER.**



› Nos solutions pour vos défis les plus exigeants !

Téléchargez tous nos catalogues sur notre site.



RIEN NE NOUS ARRÊTE

MADE IN FRANCE JURA

ADHÉRENT 160626

afaq ISO 9001 ISO 14001 Qualité Environnement AFNOR CERTIFICATION

ENGAGÉ RSE MODÈLE AFAQ 26000 Confirmé ★★ AFNOR CERTIFICATION

DIAGER® INDUSTRIE

DIAGER INDUSTRIE

Z.I rue Claude Nicolas Ledoux
BP 30036 - 39801 Poligny
Tél. +33 (0)3 84 73 70 20
Email : contact@diager-industrie.com

www.diager-industrie.com

Réalisation AOA, agence de Design. Photos non contractuelles, modifiées par IA.